

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **286090**

Navi Mitsubishi Galant ab 97 (EAO)



Lüftungsgehäuse aushebeln

Lüftungsgitterrahmen vorziehen

Unteres Blech der Konsole einhaken

Oberes Blech einhaken

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Pull ventilation frame forward

Hook in lower metal plate of console

Hook in upper metal plate

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **286090**

Navi Mitsubishi Galant ab 97 (EAO)



Tirez la grille de buse d'aération

Avancez le cadre de buse d'aération

Accrochez la tôle inférieure de la console

Accrochez la tôle supérieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Tire el marco de la rejilla de ventilación hacia adelante

Enganche la chapa inferior de la consola

Enganche la chapa alta

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **286090**

Navi Mitsubishi Galant ab 97 (EAO)



Luchtroosterhuis uitnemen

Luchtroosterlijst uitnemen

Onderste metalen lip van de konsole inhaken

Bovenste plaat inhaken

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Wyciągnac kratki od wylotów powietrza

Zahaczyc dolna blaszka uchwytu

Gorna blaszke zachaczyc

Zalachona srube w gorna blaszke wkrecic

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005