

Art.-Nr.: **28015x**
item#

Navi Alfa Romeo Giulietta



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws



Ablagefach lösen



Loosen storage compartment



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Ablagefach wieder montieren



Reinstall storage compartment



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 28015x

Navi Alfa Romeo Giulietta



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales



Desserrez le casier



Suelte el compartimiento de archivo



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Montez de nouveau le casier



Reinstale el compartimiento de archivo




Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Art. 28015x

Navi Alfa Romeo Giulietta



Originele schroeven losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes



Aflegvak losmaken



Kieszonke zdemontowac



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Reinstale el compartimiento de archivo



Kieszen ponownie zamontuj

