

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **298100**

Navi Saab 9-3 ab 09/2006



Lüftungsgitter leicht lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen slightly ventilation space frame

Please use only plastic tools!



Unteres Blech einschieben



Insert lower metal plate



Verkleidung lösen und anheben

Blech hinter die Verkleidung biegen



Loosen and lift cover

Bend metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **298100**

Navi Saab 9-3 ab 09/2006



Desserrez légèrement le buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte un poco la reja de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la tôle inférieure



Introduzca la chapa inferior



Desserrez et soulevez la couverture

Tordez la tôle derrière la couverture



Suelte y levante revestimiento

Tuerza la chapa detrás del revestimiento



installatie instructie instrukcja montażu

art: **298100**

Navi Saab 9-3 ab 09/2006



Ventilatierooster losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kratke wentylacji lekko poluzowac

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Dolna blaszke wsucac



Bekleding losmaken en optillen

Uniklem achter de bekleding buigen



Tapicerke poluzuj i podnies

Blaszke zagiąć za tapicerke



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007