

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **039020**

Daihatsu Copen ab 05/2006



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen

Konsole wie unten abgebildet positionieren



Remove radio cover and ventilation cover


Position console as shown below



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.06.2006

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 039020

Daihatsu Copen ab 05/2006



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération

Positionnez la console comme illustré ci-dessous



Desmóntese el revestimiento de la radio y de la ventilación


Posicione la consola como mostrado abajo



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 039020

Daihatsu Copen ab 05/2006



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen

Console zoals onder afgebeeld positioneren



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontować


Uchwyt jak na obrazku umiejscowić



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.06.2006