

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

056035 Hummer H2



Verkleidung des Mitteltunnels und Verkleidung im Beifahrerfußraum wieder



Reinstall covering of center console and covering within passenger side



Verkleidung lösen und anheben
Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Loosen and lift cover
Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen



Mount enclosed screw into right metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

17.08.2009

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

056035

Hummer H2



Montez de nouveau la couverture du cadre du tunnel central du véhicule et la



Reinstale el revestimiento de la consola central y el revestimiento en el




Desserrez et soulevez la couverture

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Suelte y levante revestimiento

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans la droite tôle



Fije el tornillo adjunto en la chapa derecha





Bekleding van de middenconsole en voetenruimte van de passagier weer




Zamontowac ponownie tapicerke konsoli srodkowej i skrzyni biegów



Bekleding losmaken en optillen
Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Tapicerke poluzuj i podnies
Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bijgevoegde schroeven in de rechter plaat draaien



Zalaczona srube do prawej blaszki wkrec

