


Art.-Nr.: **3010 / 3015**
item#

Fiat 500 L
06/2017-



Antirutschmatte entfernen



Remove anti-slip mat



Konsole wie abgebildet positionieren
Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Position console as illustrated
Install enclosed screw into upper metal plate



Innerhalb des Handschuhfaches die zweite beiliegende Schraube in das Blech eindrehen



Within glove box install second enclosed screw into metal plate



Alle Bauteile wieder montieren




To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 3010 / 3015

Fiat 500 L
06/2017-



Enlever le tapis antidérapant



Quitar la estera antideslizante



Positionnez la console comme illustré
Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Posicione la consola como mostrado
Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Vissez la deuxième vis jointe dans la tôle à l'intérieur du boîte à gants



Dentro de la guantera instale el segundo tornillo adjunto en la chapa



Remontez les éléments de construction




Remonte todos partes de construcción



Art. 3010 / 3015

Fiat 500 L 06/2017-



Antislipmat verwijderen



Zdj?? mat? antypo?lizgow?



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zalachona srube w gorna blaszke wkrecic



Binnen in het handschoenvak de twee bijgevoegde schroeven in de plaat indraaien



Wewnatrz schowka dwie zalaczone sruby do blaszki wkrecic



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

