

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **041230**
item#

Hyundai Tucson ab 07/04



Verkleidung um Schalthebel lösen

Handschuhfach öffnen



Loosen covering around gear stick

Open glove box



Originalschraube an der unteren Seite der Verkleidung lösen



Loosen original screw at lower side of cover



Verkleidung leicht vorziehen

Blech einhaken



Pull cover slightly forward

Hook in metal plate



Konsole wie abgebildet positionieren

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **041230**

Hyundai Tucson ab 07/04



Desserrez la couverture autour du levier

Ouvrez la boîte à gants



Suelte el revestimiento alrededor de la
palanca de cambio
Abra la guantera



Desserrez la vis originale au côté inférieur de la couverture



Suelte el tornillo original en el lado inferior del revestimiento



Avancez légèrement la couverture

Accrochez la tôle



Tire el revestimiento un poco hacia adelante

Enganche la chapa



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Posicione la consola como mostrado

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **041230**

Hyundai Tucson ab 07/04



Bekleding om de pook losmaken

Dashboardkastje openen



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów
Otworzyć schowek



Orginele schroef aan de onderkant van de bekleding losmaken



Srube po dolnej stronie tapicerki poluzować



Raamwerk langzaam naar voren halen

Plaat inhaken



Odsun tapicerkę

Blaszke zahaczyć



Konsole zoals afgebeeld positioneren

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005