

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

281150

Navi Nissan Primera



Radio demontieren

Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Radio wieder einbauen



Remove radio

Remove ventilation frame

Position console on the ventilation frame

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall radio

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **281150**

Navi Nissan Primera



Démontez l'autoradio

Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Installez de nouveau l'auto-radio



Desmonte la radio

Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale la radio

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **281150**

Navi Nissan Primera



Radio demonteren

Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Radio weer inbouwen



Zdemontować radio

Wywazać ramkę wylotów powietrza

Uchwyt umieścić w kratce wylotów powietrza

Zalichona śruba w górną blaszkę wkręcić

Radio ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005