

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

281320

Navi Nissan Primera ab 07/2004



Verkleidung leicht vorziehen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward

Please use only plastic tools!



Verkleidung um Tacho lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen covering around speedometer

Please use only plastic tools!




Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.05.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **281320**

Navi Nissan Primera ab 07/2004



Avancez légèrement la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la couverture autour le compteur

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.05.2006

installatie instructie instrukcja montażu

art: **281320**

Navi Nissan Primera ab 07/2004



Raamwerk langzaam naar voren halen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding om de Tachograaf losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Oslone tachometru zdemontować

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszki zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 28132

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.05.2006