

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

281850

Navi Nissan TIIDA (2008-)



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein
Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen

Lüftungsgehäuse aushebeln



Loosen two original screws

Remove ventilation frame



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plate



Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.04.2008

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **281850**

Navi Nissan TIIDA (2008-)



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales

Tirez la grille de buse d'aération



Destornille dos tornillos originales

Desmonte la carcasa de ventilación



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa



Tordez la tôle

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.04.2008

installatie instructie
instrukcja montazu
art: 281850

Navi Nissan TIIDA (2008-)



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken
 alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa
 sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken

Luchtroosterhuis uitnemen



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Wywazyc ramke wylotów powietrza



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Blaszke zagiac



Metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
 Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
 net: www.kuda-phonebase.de

09.04.2008