

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **285010**
item#

Navi Peugeot 407 ab 05/04



Zwei Originalschrauben lösen

Radioschacht entfernen



Loosen two original screws

Remove radio shaft



Zwei Originalschrauben lösen

Display entfernen



Loosen two original screws

Remove display




Zwei Originalschrauben lösen

Lüftungsgehäuse aushebeln



Loosen two original screws

Remove ventilation frame



Unteres Blech der Konsole einhaken

Oberes Blech umbiegen



Hook in lower metal plate of console

Bend upper metal plate

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **285010**

Navi Peugeot 407 ab 05/04



Desserrez deux vis originales

Démontez le puits de la radio



Destornille dos tornillos originales

Saque el pozo de la radio



Desserrez deux vis originales

Démontez l'écran



Destornille dos tornillos originales

Quite el visualizador




Desserrez deux vis originales

Tirez la grille de buse d'aération



Destornille dos tornillos originales

Desmonte la carcasa de ventilación



Accrochez la tôle inférieure de la console

Tordez la tôle de dessus



Enganche la chapa inferior de la consola

Tuerza la chapa arriba

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **285010**

Navi Peugeot 407 ab 05/04



Twée originele schroeven losmaken

Radioschacht verwijderen



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Wyjąć ramkę wokół radia



Twée originele schroeven losmaken

Display losnemen



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Display zdemontować




Twée originele schroeven losmaken

Luchtroosterhuis uitnemen



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Wywazyc ramkę wylotów powietrza



Onderste metalen lip van de konsole inhaken

Bovenste plaat ombuigen



Zahaczyc dolna blaszka uchwytu

Gorna blaszke zagiąć

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005