

Art.-Nr.: **28641x**
item#

Mitsubishi Outlander 10/2012




 Linkes Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Remove left ventilation frame
Please use only plastic tools!




 Lüftungsgehäuse aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



 Vorderes Blech hinter die Verkleidung stecken
Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen

 Insert front metal plate behind covering
Reinstall ventilation frame with installed console



 Konsole wie abgebildet positionieren
Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen

 Position console as illustrated
Reinstall ventilation frame with installed console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 28641x

Mitsubishi Outlander 10/2012



Démontez la gauche grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmante la rejilla izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Tirez la grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmante la carcasa de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Mettez la tôle avant derrière la couverture
Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Meta la chapa delantera detrás del revestimiento
Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada



Positionnez la console comme illustré
Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Posicione la consola como mostrado
Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada



Art. **28641x**

Mitsubishi Outlander 10/2012



Linker luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Luchtroosterhuis uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Wywazyc ramke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Voorste metalen lip achter de bekleding steken
Luchtrooster met bevestigde Konsole weer monteren



Przednia blaszke wsunac za ramke
Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontowac



Posicione la consola como mostrado
Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontowac

