

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

043030

Kia Sephia



Originalschraube im Beifahrerfußraum lösen

Konsole wie abgebildet positionieren



Unscrew original screw within passenger side footwell

Position console as illustrated



Blech einschieben

Originalschraube durch die Konsole wieder eindrehen



Insert metal plate

Reinstall original screw through console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **043030**

Kia Sephia



Desserrez la vis originale dans le plancher de passager

Positionnez la console comme illustré



Destornille el tornillo original en el espacio de pies del acompañante

Posicione la consola como mostrado



Insérez la tôle

Vissez la vis originale à travers la console



Introduzca la chapa

Reinstale el tornillo original por la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **043030**

Kia Sephia



Originele schroef in de voetenruimte van de passagier losdraaien

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Odkrecić oryginalną śrubę przy skrzyni biegów od strony kierowcy

Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Uniklem insteken

Orginele schroef door de console heendraaien



Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.

Śrubę przez konsolę znowu wkręcić



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005