

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **291530** **Navi MB A-Klasse (W169)** ab 09/2004
item#



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame

Please use only plastic tools!



Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Das obere, gebogene Blech im Lüftungsgitter einhaken



Position console on the ventilation frame

Hook upper bend metal plate into the ventilation frame



Unteres Blech umbiegen



Bend lower metal plate



Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.08.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **291530**

Navi MB A-Klasse (W169) ab 09/2004



Tirez le cadre de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la reja de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Accrochez la tôle supérieure tordée dans la grille de buse d'aération



Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Enganche la chapa superior torcida en la rejilla de ventilación



Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

installatie instructie

instrukcja montażu

art: **291530**

Navi MB A-Klasse (W169) ab 09/2004



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Podwazyc ramki wentylacji

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole op het luchtrooster positioneren

Het gebogen metaalstuk in de ventilatiefilter inhaken



Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza

Górna, zagięta blaszke zahaczyc w kratce wylotów powietrza



Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiąć



Luchtrooster met bevestigede Navigatiekonsole weer monteren

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.08.2005