

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**294500**

**Navi Opel Corsa C** ab 10/2000



Lüftungsgitter demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame  
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen  
Lüftungsgehäuse aushebeln



Loosen two original screws  
Remove ventilation frame



Zwei Originalschrauben lösen  
Verkleidung um das Display lösen



Loosen two original screws  
Loosen covering next to the display



Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen  
Alle Bauteile wieder montieren



Insert console as illustrated, bend rear metal plate  
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

01.06.2006

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **294500** **Navi Opel Corsa C** ab 10/2000



Démontez grille de buse d'aération  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte izquierda de ventilación  
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales  
Tirez la grille de buse d'aération



Destornille dos tornillos originales  
Desmonte la carcasa de ventilación



Desserrez deux vis originales  
Desserrez la couverture autour du display



Destornille dos tornillos originales  
Suelte el revestimiento alrededor del display



Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière  
Remontez les éléments de construction



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera  
Remonte todos partes de construcción



## installatie instructie instrukcja montażu

Art. **294500** **Navi Opel Corsa C** ab 10/2000



Luchtrooster demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować kratkę wylotów powietrza  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twée originele schroeven losmaken  
Luchtroosterhuis uitnemen



Poluzować dwie oryginalne śruby  
Wywazyc ramkę wylotów powietrza



Twée originele schroeven losmaken  
Bekleding om het display losmaken



Poluzować dwie oryginalne śruby  
Podwazyc ramkę wokół ekranu



Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen  
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wsadzić konsolę jak na zdjęciu i zagiąć tylną blachę  
Wszystkie elementy ponownie zamontować

