

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Oberes Blech einhaken



Position console as illustrated
Hook in upper metal plate

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Unteres Blech umbiegen



Bend lower metal plate



Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen
Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall ventilation frame with installed console
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales




Destornille dos tornillos originales



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Accrochez la tôle supérieure



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa
Enganche la chapa alta

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée
Remontez les éléments de construction



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada
Remonte todos partes de construcción



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne śruby



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratkę wylotów powietrza
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Bovenste plaat inhaken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Górna blaszka zachaczyć

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

5245

Toyota GT 86 ab 2013



Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiąć



Luchtrooster met bevestigde Konsole weer monteren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontować
Wszystkie elementy ponownie zamontować

