

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**044060**

**Ssang Yong Rodius** ab 11/2005



Zwei Originalschrauben lösen

Getränkebox demontieren



Loosen two original screws

Remove drink holder



Verkleidung um Schalthebel lösen

Konsole wie abgebildet einschieben



Loosen covering around gear stick

Insert console as illustrated



Unteres Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend lower metal plate within passenger side footwell behind cover

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

02.03.2006

## instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **044060**

**Ssang Yong Rodius** ab 11/2005



Desserrez deux vis originales

Démontez la box de boissons



Destornille dos tornillos originales

Desmonte la caja de bebidas



Desserrez la couverture autour du levier

Inserez la console comme illustré



Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

Meta la consola como mostrado




Tordez la tôle inférieure dans le plancher de passager

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa inferior dentro del compartimiento de pies del acompañante detrás del revestimiento

Remonte todos partes de construcción



## installatie instructie instrukcja montażu

art: **044060**

**Ssang Yong Rodius** ab 11/2005



Twee originele schroeven losmaken

Bekerhouder demonteren



Poluzowac dwie oryginalne śruby

Zdemontowac pojemnik na napoje



Bekleding om de pook losmaken

Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Onderste metalen plaat bij de bijrijderskant achter de bekleding buigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Dolna blaszke w okolicy lewarka skrzyni biegow za tapicerke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

