

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**047130**

**Skoda Yeti 2009**



Blende demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Remove covering  
Please use only plastic tools!



Oberes Blech einhaken



Hook in upper metal plate



Rechtes Blech umbiegen



Bend right metal plate



Linkes Blech umbiegen



Bend left metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

23.11.2009

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **047130** **Skoda Yeti 2009**



Demontér l'écran  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle supérieure



Enganche la chapa alta



Tordez la droite tôle



Tuerza la chapa derecha



Tordez la gauche tôle



Tuerza la chapa izquierda



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



## installatie instructie instrukcja montażu

Art. **047130** **Skoda Yeti 2009**



Afdekschild demonteren  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontować osłonę  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste plaat inhaken



Gorna blaszke zachaczyc



Rechter plaat ombuigen



Prawa blaszke zagnij



Linker plaat ombuigen



Lewa blaszke zagnij



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj

