

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

093470

Audi A5 ab 06/2007



Radio demontieren



Remove radio



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren, das obere Blech dabei hinter die Verkleidung des Radios schieben



Reinstall cover with console while pushing upper metal plate behind cover of radio



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.07.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **093470**

Audi A5 ab 06/2007



Démontez l'autoradio



Desmonte la radio



Installez de nouveau la couverture avec la console, en même temps poussez la tôle supérieure derrière la couverture de l'auto-radio



Reinstale el revestimiento con la consola, al mismo tiempo empuje la chapa superior detrás del revestimiento de la radio



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



installatie instructie

instrukcja montażu

art: **093470**

Audi A5 ab 06/2007



Radio demonteren



Zdemontować radio



Raamwerk met console weer monteren en bovenste metalen plaat achter het raamwerk van de auto schuiven



Tapicerkę z konsolą ponownie zmontuj, przy tym górną blaszkę za osłonę radia wsunąć



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien



Załączoną śrubę w dolną blaszkę wkręcić



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.07.2007