

Art.-Nr.: **09355x**
item#

Audi A8 ab 03/2010



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate




Beiliegende Schraube im unteren Teil der Konsole eindrehen
Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Mount enclosed screw into lower part of console

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 09355x


Audi A8 ab 03/2010



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa




Vissez la vis jointe dans la partie inférieure de la console
Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Fije el tornillo adjunto en la parte baja de la consola

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Art. 09355x

Audi A8 ab 03/2010



 Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



 Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



 Meegelverde Schroef door de metalen plaat draain



 Zalaczona srube przez blache wkrecic



 Bijgevoegde schroeven in het onderste gedeelte van het console draaien
Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



 Zalaczona srube w dolna czesc konsoli wkrecic
W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.

