

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **042110**

Daewoo Nubira



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated

Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated



Verkleidung wieder einsetzen

Originalschraube lösen und durch die Konsole wieder eindrehen



Reinstall covering

Loosen and reinstall original screw through console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 042110

Daewoo Nubira



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado

Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Posez de nouveau la couverture

Desserrez la vis originale et la visser à travers la console



Reinstale el revestimiento

Suelte el tornillo original y reinstálo por la consola



installatie instructie instrukcja montażu

art: **042110**

Daewoo Nubira



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Achterste plaat in de kier drukken, console daarbij zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Tylna blaszke wcisnac do szczeliny, konsole w pozycji jak na obrazku wstawic




Bekleding weer vastmaken

Orginele schroef losmaken en door de console weer vastdraaien



Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Poluzowane sruby wkrec ponownie prez konsole



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005