

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **058040**

Dodge RAM



Originalschraube lösen

Mittelkonsole vorziehen



Unscrew original screw

Pull center console forward



Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Unscrew original screw and loosen covering



Vorderes Blech einschieben, hinteres Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Insert front metal plate, bend rear metal plate

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 058040

Dodge RAM



Desserrez la vis originale

Avancez la console centrale véhicule



Suelte el tornillo original

Tire la consola central hacia delante



Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Suelte el tornillo original y el revestimiento



Inserez la tôle avant, tordez la tôle arrière

Réinstallez le revêtement avec la console



Introduzca la chapa delantera, tuerza la chapa trasera

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie instrukcja montażu

art: **058040**

Dodge RAM



Originele schroef losdraaien

Middenkonsole naar voren trekken



Poluzowac oryginalna srube

Zdemontowac srodkowa konsole



Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken



Poluzowac oryginalna srube, a nastepnie podwazyc tapicerke.



Voorste metalen deel inschuiven, achterste deel ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Przednia blaszke wsunac, tylna blaszke zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005