

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

078250

Fiat Bravo ab 04/2007



Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Loosen original screw behind



Verkleidung aushebeln
Verkleidung aushebeln
Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Remove covering
Remove covering
Loosen original screw behind



Mittelkonsole vorziehen
Konsole wie abgebildet positionieren
Bleche umbiegen



Pull center console forward
Position console as illustrated
Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

23.05.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **078250** **Fiat Bravo** ab 04/2007



Tirez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el tornillo original detrás



Tirez la couverture
Tirez la couverture
Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el revestimiento
Suelte el revestimiento
Suelte el tornillo original detrás



Avancez la console centrale véhicule
Positionnez la console comme illustré
Tirez les tôles



Tire la consola central hacia delante
Posicione la consola como mostrado
Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **078250** **Fiat Bravo** ab 04/2007



Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken



Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Bekleding uitnemen
Bekleding uitnemen
Achterliggende originele schroeven losmaken



Wywazyc tapicerke
Wywazyc tapicerke
Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac



Middenkonsole naar voren trekken
Konsole zoals afgebeeld positioneren
Metalen plaat ombuigen



Zdemontowac srodkowa konsole
Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Blaszki zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac