

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

278170

Navi Fiat Doblo ab 03/2001



Radio demontieren, zwei Originalschrauben lösen

Verkleidung lösen und anheben



Remove radio, loosen two original screws

Loosen and lift cover





Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Insert console as illustrated, bend rear metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.05.2006

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **278170**

Navi Fiat Doblo ab 03/2001



Démontez l'auto-radio, desserrez les deux vis originales

Desserrez et soulevez la couverture



Desmante la radio, suelte dos tornillos originales

Suelte y levante revestimiento





Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière

Remontez les éléments de construction



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie instrukcja montażu

art: **278170**

Navi Fiat Doblo ab 03/2001



Radio demonteren, twee originele schroeven loshalen

Bekleding losmaken en optillen



Radio zdemontować, dwie oryginalne śruby odkręcić

Tapicerkę poluzuj i podnieś





Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wsadzić konsolę jak na zdjęciu i zagiąć tylną blachkę

Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel **27817**

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.05.2006