

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

078170

Fiat Doblo



Verkleidung um Schalthebel lösen

Konsole wie abgebildet positionieren

Verkleidung wieder einsetzen

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Loosen covering around gear stick

Position console as illustrated

Reinstall covering

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **078170**

Fiat Doblo



Desserrez la couverture autour du levier

Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **078170**

Fiat Doblo



Bekleding om de pook losmaken

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bekleding weer vastmaken

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów

Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.

Blaszkę przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005