

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **095470**

**Ford F-150**



Verkleidung im Fahrerbereich unterhalb der Tachoanzeige demontieren

Verkleidung um Tacho lösen



Remove covering below speedometer within driver compartment

Loosen covering around speedometer



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Remove cover of center console

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Originalschraube lösen

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Unscrew original screw

Reinstall original screw through metal plate



Verkleidungen wieder einsetzen



Reinstall covers

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: 095470

## Ford F-150



Démontez la couverture dans la secteur de conducteur au-dessous du tachymètre  
Desserrez la couverture autour le compteur



Desmonte el revestimiento en el lugar del conductor por debajo del indicador del velocímetro  
Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule  
Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Desmonte el revestimiento de la consola central  
Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Desserez la vis originale  
Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Suelte el tornillo original  
Reinstale el tornillo original por la chapa



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **095470**

### Ford F-150



Bekleding in bestuurdersruimte onder de tellers demonteren

Bekleding om de Tachograaf losmaken



Zdemontować tapicerkę tapicerkę pod szybkościomierzem, od strony kierowcy

Oslone tachometru zdemontować



Bekleding van middenconsole demonteren

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Tapicerkę środkowej konsoli zdemontuj

Konsolę jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



Originele schroef losdraaien

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien



Poluzować oryginalną śrubę

Oryginalną śrubę ponownie przykręcić przez blaszkę



Bekleding terugplaatsen

Obudowę ponownie włożyć

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005