

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **046240**

Honda Civic ab 01/2006



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Verkleidung um den Faltbalg aushebeln



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Remove covering around gear stick



Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube in den sichtbaren Resthaken des Bleches eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screw into visible rest of hook of metal plate



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.02.2006

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **046240**

Honda Civic ab 01/2006



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tirez la couverture autour du soufflet



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Desmonte el revestimiento alrededor del fuelle



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le crochet du reste visible de la tôle



Posicione la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en el gancho restante visible de la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **046240**

Honda Civic ab 01/2006



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Verwijder de verpakking



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Wywazyc tapicerke wokół lewarka



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Megeleverde schroef in de zichtbare ruimte van de klem draaien



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

W widoczna czesc blaszki wkrecic srube



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

