

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **046010**

Honda CR-V



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Verkleidung wieder einsetzen



Remove covering within passenger side footwell

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **046010**

Honda CR-V



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: **046010**

Honda CR-V



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Bekleding weer vastmaken



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów

Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć

Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005