

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#


Land Rover Range Rover Sport ab 2013



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Lüftungsgitter demontieren
Verkleidung der Mittelkonsole demontieren



Remove ventilation frame
Remove cover of center console



Verkleidungsleiste des Armaturenbrettes lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen cover rail of dashboard
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Linkes Blech hinter die Verkleidung stecken
Rechtes Blech umbiegen



Position console as illustrated
Insert left metal plate
Bend right metal plate

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Einbauanleitung**installation instruction**Art.-Nr.:
item#**1285****Land Rover Range Rover Sport ab 2013**

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren
Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall cover together with console
To remount all component parts



Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1285


Land Rover Range Rover Sport ab 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Démontez grille de buse d'aération
Démontez la couverture de la console centrale du véhicule



Desmante izquierda de ventilación
Desmante el revestimiento de la consola central



Desserrez la plinthe de couverture du tableau de bord
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el listel de revestimiento del tablero de mandos
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Mettez la gauche tôle derrière la couverture
Tordez la droite tôle



Posicione la consola como mostrado
Introduzca la chapa izquierda detrás del revestimiento
Tuerza la chapa derecha

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1285

Land Rover Range Rover Sport ab 2013



Réinstallez le revêtement avec la console
Remontez les éléments de construction



Reinstale el revestimiento junto con la consola
Remonte todos partes de construcción



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1285


Land Rover Range Rover Sport ab 2013



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Twée originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne śruby



Luchtrooster demonteren
Bekleding van middenconsole demonteren



Zdemontowac kratkę wylotów powietrza
Tapicerkę środkowej konsoli zdemontuj



Bekledinglijst van het dashboard losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Listwe tapicerki deski rozdzielczej zdemontowac
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Linker plaat achter de bekleding steken
Rechter plaat ombuigen



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Lewa blaszka za tapicerkę wsunąć
Prawa blaszka zagnij

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1285**Land Rover Range Rover Sport ab 2013**

Bekleding met het console terug monteren
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

