

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **074000**

### Isuzu Trooper



Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Unscrew original screw and loosen covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Vorderes Blech einhaken



Position console as illustrated

Hook in front metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Verkleidung wieder einsetzen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: **074000**

## Isuzu Trooper



Desserrez la vis originale et démontez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el tornillo original y el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa delantera



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Posez de nouveau la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale el revestimiento



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 074000

## Isuzu Trooper



Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Poluzowac oryginalna srube, a nastepnie podwazyc tapicerke.

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Voorste metalen plaat inhaken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Przednia blaszka zaczepić



Plaat bij voetenruimte van de rijder achter de bekleding buigen

Bekleding weer vastmaken



Blaszka przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

Przednia blaszka wsunąć z tyłu za tapicerkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005