

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

074020

Isuzu D-Max ab 03/2007



Radio vorziehen

Verkleidung lösen und anheben



Pull radio forward

Loosen and lift cover



Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plates



Linkes Blech einschieben

Blech umbiegen



Insert left metal plate

Bend metal plate



Radio wieder einbauen



Reinstall radio

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.10.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **074020**

Isuzu D-Max ab 03/2007



Avancez l'autoradio

Desserrez et soulevez la couverture



Tire la radio hacia delante

Suelte y levante revestimiento



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Inserez la gauche tole

Tordez la tôle



Introduza la chapa izquierda

Tuerza la chapa



Installez de nouveau l'auto-radio



Reinstale la radio

installatie instructie instrukcja montażu

art: **074020**

Isuzu D-Max ab 03/2007



Radio naar voren trekken

Bekleding losmaken en optillen



Wyciągnąć radio

Tapicerkę poluzuj i podnieś



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszki zagiąć



Linker plaat er tussen schuiven

Metalen plaat ombuigen



Wsunąć lewą blaszkę

Blaszki zagiąć



Radio weer inbouwen

Radio ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.10.2007