

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **081890**
item#

Nissan Versa ab 2007 (USA)



Links und rechts im Schacht jeweils
eine Schraube lösen



Loosen screws on the right and left
side of shaft



Rahmen der Mittelkonsole vorziehen



Pull frame of center console forward



Linkes Blech hinter die Verkleidung stecken

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Insert left metal plate

Reinstall cover together with console



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech
eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.11.2006

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **081890**

Nissan Versa ab 2007 (USA)



Desserrez les vis à gauche et à droite
dans le puits



A la izquierda y a la derecha en el pozo
destornille cada vez un tornillo



Avancez le cadre du tunnel central du véhicule



Tire el marco de la consola central hacia adelante



Mettez la gauche tôle derrière la couverture

Réinstallez le revêtement avec la console



Introduzca la chapa izquierda detrás del revestimiento

Reinstale el revestimiento junto con la consola



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.11.2006

installatie instructie instrukcja montażu

art: **081890**

Nissan Versa ab 2007 (USA)



Links en rechts in de schacht een schroef losdraaien



Jednocześnie z lewej i z prawej strony poluzowywac sruby wokół wylotów



Lijst van de middentunnel naar voren trekken



Zdemontowac rame konsoli srodkowej



Linker plaat achter de bekleding steken

Bekleding met het console terug monteren



Lewa blaszke za tapicerke wsunac

Oslone z konsola ponownie zamontowac



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.11.2006