

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **300115**

Scania 94-144



Originalschrauben lösen

Konsole wie abgebildet positionieren

Originalschrauben durch die Konsole wieder eindrehen



Unscrew original screws

Position console as illustrated

Reinstall original screws through console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **300115**

Scania 94-144



Desserrez les vis originales

Positionnez la console comme illustré

Vissez de nouveau les vis originales à travers la console



Suelte los tornillos originales

Posicione la consola como mostrado

Reinstale los tornillos originales por la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **300115**

Scania 94-144



Originele schroeven losdraaien

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Originele schroeven door de console weer indraaien



Poluzowac oryginalna srubes

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Originalne sruby przez konsole ponownie wkręcic

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005